



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

VVS-BRANSCHEN



SKANNA
FÖR ATT SE
HELA
SORTIMENTET

M12™

M18™

MX
FUEL™

REDLITHIUM™

milwaukeeetool.se



M12

ETT SYSTEM ÖVER 95 VERKTYG



M18

ETT SYSTEM ÖVER 215 VERKTYG



MX FUEL

ETT SYSTEM MED 6 VERKTYG

M12 PCSS-202C | Art. nr 4933479242 (Även tillgänglig som 0-version Art. nr 4933479241)

M12 RAPTOR™ RÖRKAP FÖR ROSTFRITT STÅL

NYHET



“
VERKTYGET
SOM ALLA
RÖRMOKARE
MÅSTE HA
”

EGENSKAPER:

- MILWAUKEE® RAPTOR™ är världens första 12V rörkap som kan kapa installerade rör, rostfritt stål, c-profil stål och koppar, från 12 mm upp till 28 mm
- Högpresterande 380 rpm motor kapar 28 mm rostfria rör på under 20 sekunder
- Upp till 90 kapningar i 15 mm rostfria rör på ett M12™ 2.0 Ah-batteri
- Automatisk låsfunktion gör det möjligt att kapa 40 mm från vägen
- Skärhjulen justerar sig automatiskt efter rörets storlek
- Framsida helt i metall - rost- och korrosionsbeständigt skärhuvud och internt dräneringssystem gör verktyget vattenresistent
- Inbyggt ljus gör att användaren kan kapa röret mer precist



SKANNA
OCH
UPPTÄCK
RAPTOR™

C12 PC-0 | Art. nr 4933411920

M12 KOMPAKT RÖRKAP FÖR KOPPAR

EGENSKAPER:

- Högpresterande 500 varv/min motor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder
- Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör gör det möjligt att kapa 40 mm från vägen
- Automatiskt justerande käftar till rörets storlek
- Isolerad front för att undvika rost och korrosion från värmen vid kapning



C12 PPC-0 | Art. nr 4933416550

M12 KOMPAKT PEX RÖRKAP

EGENSKAPER:

- Kraftfull mekanism kapar upp till 50 mm PEX på 3 sekunder
- Variabel hastighet via strömbrytare för total kapkontroll
- Högeffektiv mekanism ger över 200 kapningar per laddning
- Högpresterande LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator för ultimat användarkomfort



PRESSVERKTYG

M18 ONEBLHPT

DET VÄLBALANSERADE
OCH SMARTA
PRESSVERKTYGET FÖR
MAXIMAL PRODUKTIVITET
OCH KOMPATIBILITET

ONE-KEY



KOMPATIBLA PRESSKÄFTAR

Passar käftar från de flesta tillverkarna på marknaden

FORCE LOGIC™ PRESSINDIKATOR

Ger visuell och tydlig kvalitetsindikation

LED-BELYSNING

För ökad synlighet i mörka utrymmen

ONE-KEY

PERFEKT BALANS

Gör det möjligt att använda verktyget med en hand

M18 ONEBLHPT

Rapportera varje användning för säkrare installationer med ONE-KEY™

TILLGÄNGLIGA PRESSVERKTYG:



	M12 HPT	M18 BLHPT	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPTXL
System	M12™	M18™	M18™	M12™
ONE-KEY™ kompatibilitet	Nej	Nej	Ja	Nej
Presskraft (kN)	19	32	32	32
Max. presstorlek i metall (mm)	35	108	108	108
Max. presstorlek i plast (mm)	40	110	110	110
Art. nr	4933478247	4933478248	4933478305	4933479440

PRESSKÄFTAR ÖVERSIKT

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	12 - 35
		M18	12 - 108 (42 -108 kräver adapter)
			RJA-1 (adapter)
			RJAXL-1 (adapter)
			RJAXL-2 (adapter)

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12	12 - 35
		M18	12 - 108 (42 - 108 kräver adapter)
			RJA-1 (adapter)
			RJAV-2 (adapter)

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12	16 - 40
		M18	16 - 63 (40 - 63 kräver adapter)
			RJA-1 (adapter)

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12	16 - 40
		M18	16 - 63 (40 - 63 kräver adapter)
			RJA-1 (adapter)

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
ACZ	Acome MT	M12	12 - 25

Käftprofil	Passar följande rörleverantörer	System	Storlek
NYHET G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12	16 - 40
		M18	16 - 50



SKANNA OCH UTFORSKA ALLA
PRESSKÄFTAR I SORTIMENTET



MXF DCD150-302C | Art. nr **4933464887** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933478986** och som kit-version med MXF DR255 Art. nr **4933471835**)


150 MM DIAMANTBORRMASKIN

TILLGÄNGLIG I KIT
MED MXF DR255 TV

DEN FÖRSTA
BATTERIDRIVNA
DIAMANTBORRMASKINEN

INBYGGD
TRYCKMÄTARE
GÖR DET MÖJLIGT ATT
OPTIMERA BORRHASTIGHETEN

EGENSKAPER:

- Underlättar håltagning genom att leverera nätdriven prestanda med en maximal håldiameter på 152 mm både vått och torrt
- Två växlar för många användningsområden, med laseretsade hastighets- och kapacitetsmarkeringar på metallhuset
- Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger klassledande skydd och förhindrar överslag om borret fastnar

INTEGRERAD TRYCKMÄTARE

Gör det möjligt att optimera borrhastigheten

INBYGGD SLANGANSLUTNING

Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank

1/2" / 1 1/4"
BORRFÄSTE

Passar de flesta kärnborrar


M18 BTP-0 | Art. nr **4933471494**

M18 KOMPAKT VATTENPUMP

EGENSKAPER:

- M18™ vattenpump väger 3,4 kg och är lättare än andra nätdrivna pumpar med samma prestanda
- Med en flödeshastighet på 1817 l/h kan den pumpa 908 l vatten på ett M18™ 5.0 Ah-batteri
- Verktygets pumphus och kraftfulla motor genererar sughöjd på upp till 5,5 m och pumphöjd på upp till 23 m
- Används till rent vatten


908 L
MED ETT M18™
5.0 AH-BATTERI

M12 BSWP-601 | Art. nr **4933479640** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933479639**)

M12 HYDROPASS™ RÖRPUMP

EGENSKAPER:

- HYDROPASS™ filterteknik som förhindrar blockering av inloppet
- Pumpar mer än 2000 l/h och upp till 1000 l på 1 x M12™ 6.0 Ah-batteri, perfekt för att tömma diken, stormavlopp och andra olika applikationer
- Dränkbar ner till 85 cm, vilket möjliggör pumpning av stora vattenpölar med en lyfthöjd upp till 4,5 m
- Rörpumpen ska endast användas till klart, kontaminerat och avloppsvatten


PUMPAR MER ÄN
2000
L/TIM

M18 FPT2-121C | Art. nr **4933478597** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933478596**)

M18 FUEL 2" RÖRGÄNGMASKIN


INSTÄLLNINGAR MED
FLERA OLIKA
HASTIGHETER
FÖR OPTIMERAD GÄNGNING
ÖVER RÖRSTORLEKAR

FULL
KOMPATIBILITET
MED KONKURRERANDE
VARUMÄRKEN

INKLUDERAD SUPPORTARM

LÅS TILL GÄNGHUVUD

Håller gänghuvudet
på plats under
användning

SIDOHANDTAG

Ökar säkerheten
för användaren

MULTI-HASTIGHETSVÄLJARE

Ger ultimata hastighetskontroll



EGENSKAPER:

- Marknadens första 18V 2" rörgängmaskin som är universal och kompatibel med befintliga gängsnitt och klarar diameterar från 1/8" upp till 2"
- Unikt för denna maskin från MILWAUKEE® är att den är utrustad med AUTO-STOP™ kickback-skydd
- Direkt kompatibel med Ridgid 12-R, adapterar tillgängliga för 11-R, Rems Quick Change och Rothenberger SUPER CUT
- Multi-hastighetsväljare: hastighet 1, 0-29 rpm, för 1-1/4" - 2", och hastighet 2, 0-41 rpm, för 1/8" - 1", för optimerad gängning över rörstorlekar
- Sidgreppet möjliggör arbete utan att röra vid gänghuvudet före och under gängningsprocessen

GÄNGSTÅNGSADAPTERKIT
TILL RIDGID 11-R

Art. nr **4932478838**

GÄNGSTÅNGSADAPTERKIT
TILL REMS

Art. nr **4932478839**

GÄNGSTÅNGSADAPTERKIT
TILL ROTHENBERGER


Art. nr **4932478840**

MPS | Art. nr **4933472022**

VIKBART RÖRSTÄD

EGENSKAPER:

- Marknadens första rörstäd som är vikbart vilket gör det enklare att transportera och förvara.
- Flexibelt, kan hålla material så som rör, takjärn, kebelstegar och annat
- MILWAUKEE® rörstäd kan användas med vinkelslipar, HACKZALL™ och SAWZALL™ tigersågar, cirkelsågar och andra verktyg
- Flyttbar hylla låter användaren enkelt installera och ta bort den nedersta materialhyllan efter behov


MPS-RS
4932478926


M18 MODULÄRT SYSTEM

STEG 1

VÄLJ
KABELLÄNGD



ONEKEY

	M18 SIC36-0	M18 SIC60-0
Kabellängd (m)	36	60
Rörkapacitet (mm)	50 - 150	75 - 250
Kabeldiameter (mm)	9	11
Kamerahuvud diameter (mm)	25	34
LED-lampor på kameran	12	20
Ryggsäcksselar	Ja	Nej
Utdragbart handtag	Nej	Ja
Art. nr	4933471413	4933471412

STEG 2

VÄLJ
INSPEKTIONSHUBB

M18 SISH-0 | Art. nr **4933471415**

M18 INSPEKTIONSHUBB

- Intern 500 GB SSD-disk för lagring av flera uppdrag
- USB 3.0 och USB-C-port
- Spela in och visa upprepade gånger



STEG 3

VÄLJ
INSPEKTIONSMONITOR

M18 SIM-0 | Art. nr **4933471414**

M18 INSPEKTIONSMONITOR

- Välj mellan M18 SIM-0 eller din egna surfplatta/smartphone med MILWAUKEE®-inspektionsapp



STEG 4

SPARA OCH DELA
DINA INSPELNINGAR

USB ELLER

- Ladda ner stora filer på USB
- Skicka sparade inspelningar från mobilenhet



USB 3.0 OCH USB-C-PORT

Trådlös eller USB-C videoanslutning via M18 SIM eller MILWAUKEE®-appen

HELT SLUTEN TRUMMA

För bättre smutshantering



HD-KAMERA MED PANORAMAZOOM

Gör det möjligt för att zooma in på hela bilden

150 MM TERRÄNGHJUL

För enkel transporter

8" HÖGUPPLÖST LCD-SKÄRM

Ger en skarp och klar bild även i dagsljus

USB 3.0 OCH USB-C-PORT

Spara direkt i M18 SISH eller på en USB-sticka



VATTEN- OCH SLAGTÅLIG DISPLAY

Möjliggör användning i tuffa arbetsmiljöer

UPPLYSTA KNAPPAR

För bättre synlighet i mörka utrymmen



SKANNA OCH
UPPTÄCK **ONE-KEY™**

ONEKEY
LADDA NER
APPEN GRATIS

M12 PL-201C | Art. nr **4933478615** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933471995**)

M12 SÖKARE

EGENSKAPER:

- Två flerriktade antenner underlättar lokalisering av sonder och spänningssatta ledningar utan spöksignaler
- Marknadens första 12V sökare med 13+ timmar drifttid på ett M12™ 2.0 Ah-batteri eliminerar behovet av alkaliska batterier



M12 IC-201C | Art. nr **4933441680** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933431615**)

M12 M-SPECTOR™ 360° INSPEKTIONSKAMERA

EGENSKAPER:

- Roterbar display: Roterbar i 270 grader för en mer flytande bildkontroll
- Optimerad 2,7" (68,6 mm) LCD-display: stor digital skärm för klar och skarp bild



M12 ICAV3-201C | Art. nr **4933451367**

M12 DIGITAL INSPEKTIONSKAMERA

EGENSKAPER:

- Avtagbar skärm - skärmen kan monteras av och användas trådlöst inom 10 m räckhåll
- M12™ digital inspektionskamera med 4x zoom och roterbar skärm



AVLOPPSRENSNING



MINDRE ANSLUTNINGSRÖR

32 - 50 MM



M12 BDC6 & 8



M18 FDCPF8 & 10



M18 FFSDC10 & 13 & 16



M18 FCSSM

STÖRRE ANSLUTNINGSRÖR

50 - 90 MM



M18 FDCPF8 & 10



M18 FFSDC10 & 13 & 16



M18 FCSSM

STAMMAR

75 - 160 MM



M18 FFSDC10 & 13 & 16



M18 FCSSM



M18 FSSM



MXF LSDP

SERVIS- OCH ALLMÄNNA LEDNINGAR

110 - 250 MM



M18 FCSSM



M18 FSSM



MXF LSDP

MXF LSDP-301 | Art. nr 4933471851



RENSMASKIN MED POWERREDZ™



EGENSKAPER:

- Världens första batteridrivna avloppsrensare med trumma kompatibel med MILWAUKEE® 16 mm och 20 mm spiraler i rör med diameter från 75 mm upp till 200 mm, med kraft nog att rensa rötter upp till 60 m ner i röret
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygsspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen

SLUTEN TRUMMA

Skyddar användaren och ömtåliga ytor från snurrande spiral och smuts

POWERREDZ™ TRAPPKLÄTTRARE

Möjliggör att en person kan transportera maskinen från bilen samt upp och ner i trappor

ELEKTRISK FOTPEDAL

För maximal användarkontroll



M18 FUEL HANDHÅLLNA AVLOPPSRENSARE



CABLE-DRIVE™ KABELMATNINGSSYSTEM

Starkt kabelgrepp som bibehåller den valda hastigheten

M18 FDCPF8 & 10-201C

Art. nr 4933459683 & 4933459685

(Även tillgänglig som 0-versioner)

M18 FUEL AVLOPPSRENSARE MED AUTOMATISK MATNING (8 ELLER 10 MM)

EGENSKAPER:

- Marknadens första handhållna avloppsrensare driven av ett 18V-batteri. Kan användas med 6 mm, 8 mm och 10 mm spiral med automatisk matning. Rörkapacitet Ø32-75 mm och levererar maximal kraft 15 m ner i avloppet



M12 HANDHÅLLNA AVLOPPSRENSARE



KABELLÅSSYSTEM

Lås och släpp kabel med en snabb och enkel rörelse

M12 BDC6 & 8-202C

Art. nr 4933451635 & 4933451633

(Även tillgänglig som 0-versioner)

M12 AVLOPPSRENSARE MED RENSSPIRAL (6 ELLER 8 MM)

EGENSKAPER:

- En flexibel rensspiral med 6 mm i diametern för smidig åtkomst i dräneringsrör upp till 50 mm, passar även till alla standard 6 & 8 mm spiraler
- Avtagbar inre trumma underlättar rengöring och förhindrar spiralbildningar



M18 FUEL

FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE

 INBYGGD
RYGGSÄCKSSELE
FÖR ENKEL TRANSPORTERING

 MED
SLUTEN TRUMMA
FÖR MAXIMAL SÄKERHET

 M18 FFSDC10 & 13 & 16-502 | Art. nr **4933459707 & 4933459708 & 4933459710**
(Även tillgänglig som 0-versioner)

**M18 FUEL FRISTÅENDE
AVLOPPSRENSARE (10, 13 ELLER 16 MM)**
EGENSKAPER:

- Världens första fristående avloppsrensare som drivs av 18V-batteri med elektrisk fotpedal och broms för säkrare arbete och bättre kontroll
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktygsfria trumanslutningssystem gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan kabelstorlekarna 8 mm, 10 mm, 13 mm och 16 mm, eller lägga till en andra trumma för att nå 30 m långa rör


 M18 FSSM-121 | Art. nr **4933471410** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933471411**)

M18 FUEL RENSMASKIN
EGENSKAPER:

- Världens första 18V batteridrivna avloppsrensare med automatisk matning och tillbakadragning. Kompatibla kablar på 22 mm och 32 mm, för bästa kabelgrepp vid matning och bearbetning. Maximal effekt längs hela kabeln på 60 m
- CABLE-DRIVE™ låsmatningssystem upprätthåller vald matningshastighet och justeras automatiskt till kompatibla kablar


 M18 FCSSM-121 | Art. nr **4933478407** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933478408**)

M18 FUEL KOMPAKT RENSMASKIN
EGENSKAPER:

- M18 FUEL™ kompakt sektionssmaskin, marknadens första sladdlösa lösning, vilket eliminerar risken för stötar. Kompatibel med 16 och 22 mm sektionsspiraler, antingen från MILWAUKEE® eller andra leverantörer
- Extremt lätt, 14 kg inklusive ett M18™ 12.0 Ah batteri vilket gör det möjligt för användare att enkelt transportera den kompakta sektionssmaskinen uppför trappor eller över längre sträckor



SKANNA OCH UTFORSKA ALLA TILLBEHÖR TILL AVLOPPSRENSARE

 M12 FPXP-I06202C | Art. nr **4933472021** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933472018**)

M12 FUEL KOMPAKT UPONOR™ Q&E EXPANSIONSMASKIN
**MER ÄN 50
EXPANSIONER**
PÅ ETT 2.0 AH-BATTERI

**ENKEL ATT
ANVÄNDA**
**SMIDIG I
TRÅNGA
UTRYMMEN**
EGENSKAPER:

- Automatisk rotation av huvudet - 9,9 mm till 32 mm (6 bar) och till 25 mm (10 bar) - möjliggör precis användning med en hand
- RAPID SEAL™ huvuden förbättrar expanderingen med 20% eller mer (beroende på omgivningens temperatur)
- Avbrytare med dubbla inställningar gör det möjligt att använda verktyget med alla grepp
- Högvinklad design för enkel installation av Q&E-tillbehör i trånga utrymmen

**AUTOMATISKT
ROTERANDE HUVUD**
Möjliggör en precis användning

BÄLTESKROK
För säker förvaring

**AVBRYTARE MED
DUBBLA INSTÄLLNINGAR**
Gör det möjligt att använda verktyget i alla positioner.

ÄVEN TILLGÄNGLIG I M12-SORTIMENTET:

 C12 PXP-I06202C | Art. nr **4933441715**
**M12 KOMPAKT UPONOR™
Q&E EXPANSIONSVERKTYG
(6 BAR)**
INNEHÅLLER:
6 Bar
16 / 20 / 25 mm

 C12 PXP-I10202C | Art. nr **4933441730**
**M12 KOMPAKT UPONOR™
Q&E EXPANSIONSVERKTYG
(10 BAR)**
INNEHÅLLER:
10 Bar
16 / 20 / 25 mm

 C12 PXP-N202C | Art. nr **4933441740**
**M12 KOMPAKT
UPONOR™ Q&E
EXPANSIONSVERKTYG**
INNEHÅLLER:
15 / 18 / 22 mm

 M18 FPXP-H10502C | Art. nr **4933479437** (Även tillgänglig som 0-version Art. nr **4933479436**)

M18 FUEL UPONOR™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG
EGENSKAPER:

- Automatiskt roterande huvuden från 9,9 mm till 50 mm ger precisa expansioner för enhandsbruk
- Kompatibel med alla existerande M12™ och M18™ expansionshuvuden upp till 50 mm
- Snabb lösning för 50 mm applikationer
- Två hastighetsinställningar: en för upp till 32 mm och en för 40 mm och uppåt
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Bästa lösningen för 40 - 50 mm expansioner


**DEN MEST
KOMPAKTA
LÖSNINGEN**
FÖR 50 MM RÖR

HANDVERKTYG FÖR VVS-BRANSCHEN

KRANMUTTERNYCKLAR



Art. nr 48220212 PVC SÅG



RÖRAVSKÄRARE - MINI



RÖRAVSKÄRARE



Art. nr 48224202 PEX SAX



AVDRAGNINGSPENNA



SPÄRRSAX PVC



RÖRTÅNG I STÅL OCH ALUMINIUM



REPARATIONER AV
KVALIFICERADE
SPECIALISTER

SOM ANVÄNDER
ORIGINAL-
RESERVDELAR

MED
GRATIS
FRAKT

**PROFESSIONELL REPARATION.
FÖLJ DIN PRODUKT HELA VÄGEN.**


Vi fortsätter att bry oss om dig som kund efter du köpt vår produkt. Med MILWAUKEE® E-Service har du tillgång till en professionell reparationservice där du kan följa din produkt från start till slut. Du kan känna dig trygg i att din produkt återvändar snabbt och i ett fungerande skick.


FÖLJ DIN REPARATION FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

SÅ HÄR FUNKAR DET


Besök milwaukee.se/eservice för mer information



**KOLLA IN VÅRT
SORTIMENT MED**

**ELVERKTYG, PPE,
HANDVERKTYG,
VERKTYGSFÖRVARING,
ARBETSBELYSNING
OCH VÄRMEKLÄDER.**



Upptäck mer på
www.milwaukeeetool.se



@milwaukeeetoolse



Milwaukee Tool EU

